

Договор  
№ 07-09-  
20/СОУТ/ПК  
от 17.09.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
\_\_\_\_\_ Панюшин П.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## ОТЧЕТ

### о проведении специальной оценки условий труда в (идентификационный номер СОУТ: 196021)

### Обществе с ограниченной ответственностью «СтанкоРемСервис»

\_\_\_\_\_ (полное наименование работодателя)

*Юридический адрес: 107045, г. Москва, Сретенский туп., д. 2, эт. 2, комн. 5;  
Фактический адрес: 142632, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево,  
д. Демихово*

\_\_\_\_\_ (место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7708768530

\_\_\_\_\_ (ИНН работодателя)

770901001

\_\_\_\_\_ (КПП работодателя)


1127746637831

\_\_\_\_\_ (ОГРН работодателя)


33.12

\_\_\_\_\_ (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
\_\_\_\_\_ Степанова Т.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

  
\_\_\_\_\_ Ламонова С.Ю. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

  
\_\_\_\_\_ Глухов Е.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

  
\_\_\_\_\_ Пучков А.Д. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоРемСервис»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	45/76	45/76	0/0	38/68	7/8	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	76	76	0	68	8	0	0	0	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Обособленное подразделение д. Демихово</b>																						
1	Руководитель обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель руководителя обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Специалист по АСУ ТП 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Специалист по АСУ ТП 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Специалист по АСУ ТП 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	горни																						
6	Специалист по кадровому делопроизводству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Участок по ремонту и обслуживанию механической части оборудования</b>																						
8A	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A (8A)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16A	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A (16A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Старший механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Старший механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Старший механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Старший механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Механик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Механик гальванического участка	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
35A	Слесарь-ремонтник гальванического участка 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
36A (35A)	Слесарь-ремонтник гальванического участка 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
37	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39A (38A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	дования 6 разряда																							
	<b>Участок по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов</b>																							
40А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А (40А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (40А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (40А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44А (40А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45А (40А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Механик	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Механик	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
52	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Участок по ремонту и обслуживанию электронной части оборудования</b>																							
53	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Наладчик по КИ-ПиА) 8 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Наладчик по КИ-ПиА) 7 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Наладчик по КИ-ПиА) 7 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Наладчик по КИ-ПиА) 7 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Наладчик по КИ-ПиА) 7 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



	дования гальванического участка 5 разряда																						
76	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования гальванического участка 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 28.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель обособленного подразделения д. Демихово  
(должность)

(подпись)

Панюшин П.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу  
(должность)

(подпись)

Степанова Т.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ламонова С.Ю.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Директор департамента сервисного обслуживания  
(должность)

(подпись)

Глухов Е.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный специалист по охране труда  
(должность)

(подпись)

Пучков А.Д.  
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3560  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кураков Дмитрий Викторович  
(Ф.И.О.)

28.04.2022  
(дата)